

LupoMarshall®

Prečišťovač vzducha

Model: LM 1356



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre korišćenja proizvoda molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za ubuduće.


OSNOVNE MERE PREDOSTROŽNOSTI:

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina uzrasta, kao i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva samo ako su im data jasna uputstva o korišćenju ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
- Ako primetite da je mrežni kabl oštećen, molimo Vas da aparat donesete u naš ovlašćeni servis radi zamene.
- Molimo osigurajte da deca ne diraju aparat.
- Ne uključujte/isključujte utikač u/iz struje mokrim rukama.
- Ne rastavljajte/popravljajte aparat sami.
- Ne koristiti aparat na produžnim kablovima.
- Ne potapajte aparat u vodu.
- Pre čišćenja ili zamene filtera aparat mora biti isključen iz struje.
- Ne ubacujte bilo kakve plastične/metalne ili bilo kakve druge predmete u aparat.
- Ukoliko je kabl oštećen, ne popravljajte ga sami.
- Ne uključujte aparat u prostoriji u kojoj ste koristili insekticid.
- Ne koristite ovaj aparat u kuhinji.
- Ne tresite pepeo od cigareta u aparat.
- Kada utikač vadite iz utičnice uvek držite za glavu utikača, nikada ne povlačite za kabl.
- Držite aparat dalje od alkohola, insekticida, i osveživača prostora.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA FILTERA

Ovaj filter se sastoji od pre-filtera, visokoefikasnog antivirusnog HEPA (13) filtera, i filtera sa aktivnim ugljem. Pre-filter će se pobrinuti za veće čestice iz vazduha, HEPA (13) će efikasno ukloniti čestice PM2.5 do 99.95% čistoće. Filter sa aktivnim ugljem se proizvodi savremenom tehnologijom biološke karbonizacije, ima veću sposobnost apsorpcije, i vrlo efikasno uklanja dim i formaldehid.

PROCES PREČIŠĆAVANJA VAZDUHA




DELOVI APARATA




FUNKCIJE KONTROLNE TABLE

GORNJI POKLOPAC



EKRAN



PRE PRVE UPOTREBE

POSTAVLJANJE APARATA

Aparat postavite 30cm od zida i nameštaja. Ne postavljajte aparat u poziciju da čist vazduh ide direktno u nameštaj ili neki objekat koji može blokirati izlaz vazduha.

Ne upotrebljavajte aparat u blizini bilo kojeg izvora toplote.

ZAMENA FILTERA

Ukoliko je pokazatelj za zamenu filtera osvetljen to znači da je došlo vreme za zamenu filtera (jedan filter traje oko 1440 sati rada). Nakon zamene filtera, pritisnite dugme "reset" oko 3 sekunde i svetlo za zamenu filtera će se ugasi.

Koraci za zamenu filtera:

1. Isključite aparat iz struje
2. Okrenite aparat naopačke, jednom rukom čvrsto držite telo aparata a drugom rukom skinite donji poklopac okrećući ga na levu stranu. Izvadite filter i na njegovo mesto umetnite novi. Vodite računa da ste novi filter otpakovali iz kese i uklonili sve zaštite.
3. Vratite donji poklopac, okrećući ga na desno dok ne čujete "klik".



FUNKCIJE APARATA

UKLJUČIVANJE U STRUJU

Uključivanjem aparata u struju sve funkcije na ekranu će zasvetleti na 1 sekund a zatim aparat ulazi u režim pripravnosti (stand-by mode). U režimu pripravnosti možete aparat uključiti pritiskom na dugme ON/OFF.



ZAŠTITA OD DECE (CHILD LOCK SETTING)

Koristite funkciju zaključavanja ekrana od dečijih dodira tako što ćete držati dugme “tajmer” oko 3 sekunde i na ekranu će katanac zasvetleti. Kada poželite da ekran otključate držite isto dugme 3 sekunde i katanac će prestati da svetli, to je znak da je funkcija zaštita od dece ugašena.



FUNKCIJA JAČINA VENTILATORA



Pritisnite dugme ventilator za jačinu I, II ili III. Opcija SLEEP je rad na najmanjoj brzini, koji proizvodi najmanje buke.

FUNKCIJA TAJMER

Pritisnite dugme tajmer kako biste izabrali koliko dugo želite da Vaš aparat radi (2, 4, 6, ili 8 sati)



FUNKCIJA OSVETLJENJA

Za paljenje/gašenje svetla pritisnite dugme sijalica.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Aparat čistite blago vlažnom krpom.
- Ne potapajte aparat niti bilo koji njegov deo u vodu.
- Ne čistite aparat nikakvim abrazivnim sredstvima ili deterdžentima.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com